MINISTERUL SANATATII
COMISIA NATIONALA PENTRU PRODUSE BIOCIDE
MINISTRY OF HEALTH
NATIONAL COMMITTEE FOR BIOCIDAL PRODUCTS
Str. Dr. A. Leonte, Nr. 1 - 3, 050463 Bucuresti, ROMANIA
Tel: *(+40 21) 318 36 20, Secretariat tehnic: (+40 21) 311 86 20; Fax: (+40 21) 311 86 22

Data emiterii: **09.07.2026**

AVIZ
Nr. 2266BIO/02/12.30

În conformitate cu Ordinul Ministrului Sănătăţii, al Ministrului Mediului şi Pădurilor şi al presedintelui Autorităţii Nationale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 10/368/11/2010, privind aprobarea procedurii de avizare a produselor biocide care sunt plasate pe teritoriul Romaniei, cu modificarile si completarile ulterioare si cu Ordinul Ministrului Sanatatii, al Ministrului Mediului si Padurilor si al Presedintelui Autoritatii Nationale Sanitar Veterinare si Siguranta Alimentului nr. 637/2492/50/2012, privind aprobarea membrilor Comisiei Nationale pentru Produse Biocide si a regulamentului de organizare si functionare a acesteia, cu modificarile si completarile ulterioare, in baza documentelor depuse in dosarul tehnic, CNPB, in sedinţele din datele de **30.06.2017, 12.04.2018, 20.09.2017, 29.01.2019, 24.09.2019, 17.10.2019, 26.03.2020, 01.04.2021, 10.05.2021, 29.07.2021, 07.09.2021, 30.09.2021, 11.04.2022, 26.07.2022, 24.03.2023, 10.07.2023, 07.09.2023, 20.03.2024, 09.05.2024, 12.06.2024, 08.04.2025 si 03.06.2026** s-a decis ca produsul biocid poate fi plasat pe piaţă în România, conform prevederilor legale in vigoare.

I. DENUMIREA COMERCIALĂ ÎN ROMÂNIA

KLINTENSIV DEZINFECTANT SUPRAFETE

Alte denumiri comerciale, după caz

KLINTENSIV-STERISOL; KLINTENSIV HIGH DESINFECTANT RTU; NEXTGUARD RTU KLINCIDE AF; DAVERA F&B; DAVERA SCHOOL; AEROSAN; KLINTENSIV-ANTIFUNGIC; KLINTENSIV-DEZINFECTANT WC; AMBIOCIDE; KLINO dezinfectant pentru suprafete; AEROKLIN; ENVIROKLIN; DAVERA HOTELS; DAVERA INSTITUTIONAL; KLINOL; AIRKLIN; Nextguard Home RTU; Klinol Home premium; KLINALL RTU, AMBIOCIDE P&P; STERISOL; DEZINFECTANT SUPRAFETE RTU
CNPB inscrie denumirile comerciale conform solicitarii detinatorului de aviz si nu isi asuma responsabilitatea cu privire la aspectele comerciale, concurentiale sau de proprietate intelectuala.

II. DATE DE IDENTIFICARE ALE PRODUCĂTORULUI (numele, adresa, ţara,inclusiv punctul de lucru pentru producatorii din Romania)

KLINTENSIV SRL, Sos. Alexandriei, nr. 544, km.14, hala C 34, oras Bragadiru, Ilfov, Romania Punct de lucru: Sos. Alexandriei, nr. 544, Incinta FNC SABARU, Bragadiru, jud. Ilfov, Romania

III. DATE DE IDENTIFICARE ALE SOLICITANTULUI (numele, adresa, ţara)

KLINTENSIV SRL, Sos. Alexandriei, nr. 544, km.14, hala C 34, oras Bragadiru, jud. Ilfov, Romania

Redactat : biolog Martes Elena

AVIZ Nr. 2266BIO/02/12.30

IV. ÎNCADRAREA PRODUSULUI BIOCID

A. Grupa principală:	1
B. Tipul/Tipurile de produs:	2

V. DATE PRIVIND SUBSTANŢA ACTIVĂ / SUBSTANŢE

A. Substanţe chimice

Nr. crt.	Denumirea chimică (IUPAC, ISO sau altele)	Nr. CE	Nr. CAS	Concentraţia în unităţi metrice
1	Clorura de didecildimetilamoniu	230-525-2	7173-51-5	0,34%
2	Compusi de amoniu cuaternar, benzyl-C12-C18-alchildimetil, cloruri	269-919-4	68391-01-5	0,09%

VI. FORMA DE CONDIŢIONARE:

Lichid gata de utilizare

VII. MODUL DE AMBALARE (tipul, capacitate)

Utilizatori populatie si profesionali: Ambalaj de 100ml; 150mL; 200mL; 500mL; 750mL; 1000mL; 2L, 3L, 5L, 10L,
Utilizatori profesionali: 20L, 50L, 100L, 200L, 1000L.

VIII. DOMENIUL ŞI ARIA DE UTILIZARE

A. Domeniul de utilizare	Dezinfectante și algicide care nu sunt destinate aplicării directe la oameni sau animale
B. Aria de aplicare	Dezinfectia suprafetelor dure, instrumentarului/ dispozitivelor medicale din unitatile sanitare, respectiv suprafetelor din domeniul industrial, public si privat.

IX. EFICACITATE

Activitatea	Metoda de testare/ protocolul de testare	Specia/tulpina	Concentratii	Timp de actiune
Dezinfectia in unitatile sanitare				
Bactericida	EN 13727:2013 in conditii de murdarire	*Staphylococcus aureus ATCC 6538* *Pseudomonas aeruginosa ATCC 15442* *Enterococcus hirae ATCC10541*	97%	5 minute
Bactericida[3]	PN-EN 13727+ A2:2015 in conditii de murdarire	*Pseudomonas aeruginosa ATCC 15442* *Staphylococcus aureus ATCC 6538* *Enterococcus hirae ATCC10541* *Escherichia coli K12 NCTC 10538* *Enterococcus faecium ATCC 6057*	50%	5 minute
Bactericida[6]	PN-EN 13727+ A2:2015-12 in conditii de murdarie	*Staphylococcus aureus* ATCC 33592 (MRSA)	50%	5 minute
Bactericida[7]	PN-EN 13727+A2:2015-12 in conditii de murdarie	*Klebsiella pneumoniae* BAA 1705	50%	5 minute

Redactat : biolog Martes Elena

AVIZ Nr. 2266BIO/02/12.30

IX. EFICACITATE

Activitatea	Metoda de testare/ protocolul de testare	Specia/tulpina	Concentratii	Timp de actiune
Bactericida[4]	EN 16615:2015 in conditii de murdarie	*Staphylococcus aureus CECT 239=ATCC 6538* *Pseudomonas aeruginosa CECT 116= ATCC 15442* *Enterococcus hiraeCECT 4081= ATCC 10541*	100%	5 minute
Bactericida[4]	EN 17387:2021 in conditii de murdarie	*Pseudomonas aeruginosa CECT 116=atcc 15442* *Staphylococcus aureus CECT 239= ATCC 6538* *Enterococcus hirae CECT = 4081 = ATCC 10541*	100%	5 minute
Bactericida[6]	PN-EN 14561:2008 in conditii de murdarie	*Pseudomonas aeruginosa ATCC 15442* *Staphylococcus aureus ATCC 6538* *Enterococcus hirae ATCC 10541*	50% 70%	5 minute
Levuricida	EN 13624 la 20^{0}C conditii de curatenie (0,3 g/L albumină bovină)	*Candida albicans ATCC 10231*	97%	5 minute
Fungicida[1]	EN 13624:2013 in conditii de murdarie	*Candida albicans ATCC 10231* *Aspergillus brasiliensis ATCC 16404*	50% 80% 97%	5 minute
Levuricida[6]	PN-EN 13624:2022-04 in conditii de murdarie	*Candida auris 01256P derived from CDC B11903*	30%,50%,80 %	5 minute
Levuricida[2]	EN 16615:2015 in conditii de murdarie	*Candida albicans CECT 1394= ATCC 10231*	100%	5 minute
Levuricida[4]	EN 17387:2021 in conditii de murdarie	*Candida albicans CECT 1394=ATCC 10231*	100%	5 minute
Fungicida si levuricida[6]	PN-EN 14562:2008 in conditii de murdarie	*Aspergillus brasiliensis ATCC 16404* *Candida albicans ATCC 10231*	70% 100%	10 minute
Inactiveaza virsului[2]	EN 14476:2013 + A2:2019 in conditii de murdarie	*Coronavirus uman 229e (ATCC VR-740)*	80%	5 minute
Virucida[2]	EN16777:2019 in conditii de murdarie	*Adenovirus* *MNV*	100%	5 minute
Virucida[3]	EN 17111:2018 in conditii de murdarie	*Adenovirus TIP 5* *MNV*	100%	5 minute
Virucida[5]	EN 14476: 2013 + A2:2019 in conditii de murdarie	*Adenovirus* *Poliovirus* *MNV*	80%	5 minute

Redactat : biolog Martes Elena

AVIZ Nr. 2266BIO/02/12.30

IX. EFICACITATE

Activitatea	Metoda de testare/ protocolul de testare	Specia/tulpina	Concentratii	Timp de actiune
Micobactericida [4]	EN 14348:2005 in conditii de murdarie	*Mycobacterium avium (ATCC 15769)* *Mycobacterium terrae (CECT 3028=ATCC 15755)*	80%	60 minute
Micobactericida / tuberculocida[5]	EN 14563:2008 in conditii de murdarie	*Mycobacterium terrae (CECT 3028 = ATCC 15755* *Mycobacterium avium (ATCC 15769)* *Mycobacterium terrae (CECT 3028 = ATCC 15755*	100%	60 minute
Sporicida[2]	EN 17126:2018 in conditii de murdarie	*Bacillus cereus CIP 105151* *Bacillus subtillis ATCC 6633*	80%	60 minute
Sporicida[4]	EN 17126:2018 in conditii de murdarie	*Clostridium difficile R027 (NCTC 13366)*	80%	60 minute
Dezinfectia in unitati publice si private altele decat cele sanitare. Teste aditionale fata de cele inscrise la capitolul "Dezinfectia in unitatile sanitare"				
Bactericidă	EN 13697, în condiții de curățenie (0,3 g/L albumină bovină)	*Staphylococcus aureus* ATCC 33592 (MRSA)	80 % v/v 100 % v/v	5 minute
Bactericida si Levuricida/ Fungicida	PN-EN 13697+ A2:2019 In conditii de murdarire	*Pseudomonas aeruginosa ATCC 15442* *Staphylococcus aureus ATCC 6538* *Enterococcus hirae ATCC10541* *Escherichia coli ATCC 10536* *Candida albicans ATCC 10231* *Aspergillus brasiliensis ATCC 16404*	70% 90% 100%	5 minute
Bactericida	SR EN 1276 In conditii de murdarire (3g/l albumina bovina)	*Staphylococcus aureus ATCC 6538* *Pseudomonas aeruginosa ATCC 15442* *Enterococcus hirae ATCC 10541* *Escherichia coli ATCC 10536*	Nediluat-gata de utilizare	5 min
Sporicidă	EN 13704 la 20^{0}C condiții de curățenie (0,3 g/L albumină bovină)	*Bacillus subtilis ATCC 6633*	98%	60 minute
Sporicida	EN13704 in conditii de curatenie	*Clostridium difficile NCTC 13366*	97% 80%	60 minute
Levuricida	SR EN 1650 In conditii de murdarire (3g/l albumina bovina)	*Candida albicans ATCC 10231* *Aspergillus niger ATCC 16404*	Nediluat-gata de utilizare	5 min
Fungicida				

Redactat : biolog Martes Elena

AVIZ Nr. 2266BIO/02/12.30

X. INDICAŢII DE UTILIZARE

Metoda de aplicare	Concentraţia soluţiei de lucru/ doza de aplicare		Timpul de acţiune
Dezinfectia in unitatile sanitare			
Prin stergere/ Pulverizare/4-10ml/m^2 Imersie Nebulizare/ 10ml/m^3 Aerosolizare	Suprafete - Ca atare Nebulizare – Ca atare (10 ml/m^3)	Eficacitate bactericida, levuricida, fungicida, virucida	5 minute
		Eficacitate tuberculocida, micobactericida, sporicida	60 minute
	Instrumentar - Ca atare	Eficacitate bactericida, virucida	5 minute
		Eficacitate levuricida, fungicida	10 minute
		Eficacitate micobactericida, sporicida, tuberculocida	60 minute

X. INDICAŢII DE UTILIZARE

Metoda de aplicare	Concentraţia soluţiei de lucru/ doza de aplicare		Timpul de acţiune
Dezinfectia in unitati publice si private altele decat cele sanitare.			
Prin stergere/ Pulverizare/4-10ml/m^2 Imersie Nebulizare/ 10ml/m^3 Aerosolizare	Suprafete - Ca atare Nebulizare – Ca atare (10 ml/m^3)	Eficacitate bactericida, levuricida, fungicida, virucida	5 minute

XI. ETICHETAREA PRODUSULUI BIOCID

Pictograme,simboluri si indicarea pericolului	-
Fraze de pericol (H)	-
Fraze de precautie (P)	-

XII. CATEGORIA DE UTILIZATORI

Profesionali, industriali, populatie

XIII. RECOMANDARI/RESTRICTII PRIVIND PROTECTIA SANATATII SI A FACTORILOR DE MEDIU

-

Avizul este valabil pana la data de **31.12.2030 si** a fost rescris in data de **09.07.2026**.

Indicatia de utilizare in unitati sanitare este valabila pana la data de **14.09.2028**, cu urmatoarele precizari:

[1]Eficacitatea Fungicida conform EN 13624:2013 este valabila pana la data de **03.08.2027.**

[2]Eficacitatea Levuricida EN 16615:2015, inactiveaza virsului EN 14476:2013 +A2:2019, inactiveaza virsului EN16777:2019, Sporicida EN 17126:2018 in conditii de murdarie sunt valabile pana la data **11.04.2028.**

[3]Eficacitatea Bactericida PN-EN 13727+A2:2015, virucida EN 17111:2018 sunt valabile pana la data **14.07.2028.**

[4]Eficacitatea Bactericida EN 17387:2021, Levuricida EN 17387:2021, Bactericida EN 16615:2015, Micobactericida EN 14348:2005 si Sporicida EN 17126:2018 sunt valabile pana la data **14.09.2028**.

[5]Eficacitatea Virucida EN 14476: 2013 + A2:2019, Micobactericida/ tuberculocida EN 14563:2008 sunt valabile pana la data **05.04.2029**.

[6]Eficacitatea Bactericida PN-EN 13727+A2:2015-12, Levuricida PN-EN 13624:2022-04, Bactericida PN-EN 14561:2008, Fungicida si levuricida PN-EN 14562:2008 **sunt valabile pana la data 20.05.2029.**

[7]Eficacitatea Bactericida PN-EN 13727+A2:2015-12 sunt valabile pana la data **20.05.2029.**

Avizul conţine – 5 pagini

PREŞEDINTE,
Dr. Chim. Gabriela Cilinca

ROMÂNIA Comisia Națională pentru Produse Biocide MINISTERUL SĂNĂTĂȚII

Redactat : biolog Martes Elena