MINISTERUL SANATATII
COMISIA NATIONALA PENTRU PRODUSE BIOCIDE
MINISTRY OF HEALTH
NATIONAL COMMITTEE FOR BIOCIDAL PRODUCTS

Str. Dr. A. Leonte, Nr. 1 - 3, 050463 Bucuresti, ROMANIA
Tel: *(+40 21) 318 36 20, Secretariat tehnic: (+40 21) 311 86 20; Fax: (+40 21) 311 86 22

Data emiterii: **07.08.2026**

AVIZ
Nr. 2394BIO/02/12.30

În conformitate cu Ordinul Ministrului Sănătăţii, al Ministrului Mediului şi Pădurilor şi al presedintelui Autorităţii Nationale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 10/368/11/2010, privind aprobarea procedurii de avizare a produselor biocide care sunt plasate pe teritoriul Romaniei, cu modificarile si completarile ulterioare si cu Ordinul Ministrului Sanatatii, al Ministrului Mediului si Padurilor si al Presedintelui Autoritatii Nationale Sanitar Veterinare si Siguranta Alimentului nr. 637/2492/50/2012, privind aprobarea membrilor Comisiei Nationale pentru Produse Bicide si a regulamentului de organizare si functionare a acesteia, cu modificarile si completarile ulterioare, in baza documentelor depuse in dosarul tehnic, CNPB in sedinţele din datele de **23.01.2017, 20.09.2017, 12.04.2018, 29.01.2019, 19.03.2020, 26.03.2020 01.04.2021, 10.05.2021, 07.09.2021, 30.09.2021, 17.10.2022, 24.03.2023, 15.06.2023, 07.09.2023, 20.03.2024, 09.05.2024, 11.09.2024, 21.01.2025, 21.07.2025 si 03.06.2026** s-a decis ca produsul biocid poate fi plasat pe piaţă în România, conform prevederilor legale in vigoare.

I. DENUMIREA COMERCIALĂ ÎN ROMÂNIA

ŞERVEŢELE UMEDE DEZINFECTANTE

Alte denumiri comerciale, după caz

KLIN WIPES, KLINTENSIV QUAT WIPES, KLINTENSIV QUICK WIPES, GYM WIPES, EXPERT WIPES, OTI, KLINALL SURFACE WIPES, KLINALL SERVETELE DEZINFECTANTE SUPRAFETE, KLINO SERVETELE DEZINFECTANTE MULTISUPRAFETE, KLINTENSIV ŞERVEŢELE UMEDE, ŞERVEŢELE UMEDE DEZINFECTANTE PENTRU SUPRAFETE
CNPB inscrie denumirile comerciale conform solicitarii detinatorului de aviz si nu isi asuma responsabilitatea cu privire la aspectele comerciale, concurentiale sau de proprietate intelectuala.

II. DATE DE IDENTIFICARE ALE PRODUCĂTORULUI (numele, adresa, ţara, inclusiv punctul de lucru pentru producatorii din Romania)

Klintensiv SRL, Sos. Alexandriei, nr. 544, km.14, hala C34, oras Bragadiru, jud. Ilfov, Romania Punct de lucru: sos. Alexandriei, nr. 544, Incinta FNC SABARU, Bragadiru, jud. Ilfov, Romania

III. DATE DE IDENTIFICARE ALE SOLICITANTULUI (numele, adresa, ţara)

Klintensiv SRL, Sos. Alexandriei, nr. 544, km.14, hala C 34, oras Bragadiru, jud. Ilfov, Romania

IV. ÎNCADRAREA PRODUSULUI BIOCID :

A. Grupa principală:	1
B. Tipul/Tipurile de produs:	2

Redactat : biolog Martes Elena

AVIZ Nr. 2394BIO/02/12.30

V. DATE PRIVIND SUBSTANŢA ACTIVĂ / SUBSTANŢE

A. Substanţe chimice

Nr. crt.	Denumirea chimică (IUPAC, ISO sau altele)	Nr. CE	Nr. CAS	Concentraţia în unităţi metrice
1.	Clorura de didecildimetilamoniu	230-525-2	7173-51-5	0,34%
2.	Compusi de amoniu cuaternar , benzyl-C12-18-alchildimetil, cloruri	269-919-4	68391-01-5	0,09%

VI. FORMA DE CONDIŢIONARE:

Servetele umede

VII. MODUL DE AMBALARE (tipul, capacitate)

Pachete cu 1, 10, 12, 15, 20, 24, 32, 45, 48, 60, 64, 72, 80, 100, 120 si 200 servetele umede. Ambalaj tip tub cu 70,80,90,100,120,150,180,200,240,250,280,300,350,400 servetele umede.

VIII. DOMENIUL ŞI ARIA DE UTILIZARE

A. Domeniul de utilizare	Dezinfectante si algicide care nu sunt destinate aplicarii directe la oameni sau animale.
B. Aria de aplicare	Dezinfecția si curatarea suprafețelor de lucru și a obiectelor de inventar din domeniul medical (spitale, clinici, cabinete medicale, unitati medicale mobile). Dezinfectarea instrumentarului si a dispozitivelor medicale. Dezinfectarea suprafetelor in industria farmaceutica si cosmetica. Dezinfectarea suprafetelor dure in domeniul public, privat sau casnic.

IX. EFICACITATE

Activitatea	Metoda de testare/ protocolul de testare	Specia/tulpina	Concentratii	Timp de actiune
Dezinfectia in unitatile sanitare				
Bactericida[4]	PN-EN 13727+ A2:2015-12 in conditii de murdarie	*Pseudomonas aeruginosa ATCC 15442* *Staphylococcus aureus ATCC 6538* *Enterococcus hirae ATCC 10541* *Escherichia coli K12 NCTC 10538* *Enterococcus faecium ATCC 6057*	50%	5 minute
Bactericida[6]	PN-EN 13727+ A2:2015-12 in conditii de murdarie	*Staphylococcus aureus* ATCC 33592 (MRSA)	50%	5 minute
Bactericida[7]	PN-EN 13727+A2:2015-12 in conditii de murdarie	*Klebsiella pneumoniae BAA 1705*	50%	5 minute
Bactericida[4]	EN16615:2015 in conditii de murdarie	*Pseudomonas aeruginosa CECT 116=ATCC 15442* *Staphylococcus aureus CECT 239=ATCC 6538* *Enterococcus hirae CECT 4081=ATCC 10541*	100%	5 minute
Bactericida[3]	EN 17387:2021 in conditii de murdarie	*Pseudomonas aeruginosa CECT 116= ATCC 15442* *Staphylococcus aureus CECT 239= ATCC 6538* *Enterococcus hirae CECT 4081=ATCC 10541*	100%	5 minute
Bactericida[6]	PN-EN 14561:2008 in conditii de murdarie	*Pseudomonas aeruginosa ATCC 15442* *Staphylococcus aureus ATCC 6538* *Enterococcus hirae ATCC 10541*	50% 70%	5 minute

Redactat : biolog Martes Elena

AVIZ Nr. 2394BIO/02/12.30

IX. EFICACITATE

Activitatea	Metoda de testare/ protocolul de testare	Specia/tulpina	Concentratii	Timp de actiune
Dezinfectia in unitatile sanitare				
Fungicida[1]	PN-EN 13624:2013 in conditii de murdarire	*Candida albicans ATCC 10231* *Aspergillus brasiliensis ATCC 16404*	50% 80% 97%	5 minute
Levuricida[6]	PN-EN 13624:2022-04 in conditii de murdarie	*Candida auris 01256P derived from CDC B11903*	30% 50% 80%	5 minute
Levuricida[2]	EN 16615:2015 in conditii de murdarie	*Candida albicans CECT 1394= ATCC 10231*	100%	5 minute
Levuricida[3]	EN 17387:2021 in conditii de murdarie	*Candida albicans CECT 1394=ATCC 10231*	100%	5 minute
Fungicida si levuricida[6]	PN-EN 14562:2008 in conditii de murdarie	*Aspergillus brasiliensis ATCC 16404* *Candida albicans ATCC 10231*	70% 100%	10 minute
Virucida[7]	EN 14476: 2013 + A2:2019 in conditii de murdarie	Adenovirus Poliovirus MNV	80%	5 minute
Inactiveaza virusului[2]	EN 14476:2013 + A2:2019 in conditii de murdarie	*Coronavirus uman 229e (ATCC VR-740)*	80%	5 minute
Virucida[2]	EN 16777:2019 in conditii de murdarie	*Adenovirus* *MNV*	100%	5 minute
Virucida[4]	EN 17111:2018 in conditii de murdarie	*Adenovirus tip 5* *MNV*	100%	5 minute
Observații: Conform testului EN 14476 sunt acoperite și virusurile anvelopate din Anexa A: *Coronavirus, Enterovirus, Hepatitis A virus, Herpesviridae, Hepatitis B virus (HBV), Hepatitis C virus (HBC), Hepatitis Delta virus (HDV), Human Immunodeficiency virus (HIV), Human T-cell lymphotropic virus (HTLV), Parvovirus B19, Influenza virus, Rotavirus, Paramyxoviridae, Rabies virus, Poxviridae, Calciviridae, Astrovirus. Rhinovirus, Rubella virus, Papillomavirus, Measles virus, Polyomavirus, Rabies virus.*				
Micobactericida [4]	EN 14348:2005 in conditii de murdarie	*Mycobacterium avium ATCC 15769* *Mycobacterium terrae CECT 3028=ATCC 15755*	80%	60 minute
Micobactericida / tuberculocida[5]	EN 14563:2008 in conditii de murdarie	*Mycobacterium avium (ATCC 15769)* *Mycobacterium terrae (CECT 3028 = ATCC 15755*	100%	60 minute
Sporicida[2]	EN 17126:2018 in conditii de murdarie	*Bacillus cereus CIP 105151* *Bacillus subtillis ATCC 6633*	80%	60 minute
Sporicida[4]	EN 17126:2018 in conditii de murdarie	*Clostridium difficile R027 (NCTC 13366)*	80%	60 minute

Redactat : biolog Martes Elena

AVIZ Nr. 2394BIO/02/12.30

IX. EFICACITATE

Activitatea	Metoda de testare/ protocolul de testare	Specia/tulpina	Concentratii	Timp de actiune
Dezinfectia in unitati publice si private altele decat cele sanitare. Teste aditionale fata de cele inscrise la capitolul "Dezinfectia in unitatile sanitare"				
Bactericidă	SR EN 1276 In conditii de murdarire (3g/l albumina bovina)	*Staphylococcus aureus ATCC6538* *Pseudomonas aeruginosa ATCC 15442* *Enterococcus hirae ATCC10541* *Escherichia coli ATCC 10536*	Ca atare	5 min
Bactericidă	EN 13697 la 20^{0}C condiții de curățenie, (0,3g/L albumină bovină)	*Staphylococcus aureus* ATCC 33592 (MRSA)	100% 80%	5 minute
Bactericida si fungicida	PN-EN 13697+ A1:2019-08 in conditii de murdarie (3,0 g/l albumina bovina)	*Pseudomonas aeruginosa ATCC 15442* *Staphylococcus aureus ATCC 6538* *Enterococcus hirae ATCC 10541* *Candida albicans ATCC 10231* *Aspergillus brasiliensis ATCC 16404*	70% 90% 100%	5 minute
Levuricidă Fungicidă	SR EN 1650 In conditii de murdarire (3g/l albumina bovina)	*Candida albicans ATCC 10231* *Aspergillus niger ATCC 16404*	Ca atare	5 min
Sporicidă	EN 13704 la 200C condiții de curățenie (0,3 g/L albumină bovină)	*Bacillus subtilis ATCC 6633*	98%	60 minute
Sporicida	EN13704 in conditii de curatenie	*Clostridium difficile NCTC 13366*	97% 80%	60 minute
Observatii: *Rapoartele de testare prezentate in tabelul de mai sus au fost efectuate pe produsul STERISOL care are ca substante active: 0,34% Clorura de didecildimetilamoniu 230-525- 2 7173-51-5; 0,09% Compusi de amoniu cuaternar, benzyl-C12-18-alchildimetil, cloruri 269-919-4, 68391-01-5				

X. INDICAŢII DE UTILIZARE

Metoda de aplicare	Concentraţia soluţiei de lucru/ doza de aplicare	Timpul de acţiune
Dezinfectia in unitati sanitare		
Dezinfecția suprafetelor prin stergere	Ca atare / 2 servetele /1m^2	5 minute pentru activitate bactericidă, levuricidă, fungicidă, virucidă
		60 minute pentru activitate tuberculocidă, micobactericidă, sporicidă
Stergerea/imersia instrumentarului si a dispozitivelor medicale	Ca atare	5 minute pentru activitate bactericidă, virucidă
		10 minute pentru activitate levuricidă, fungicidă
		60 minute pentru activitate micobactericidă, tuberculocidă, sporicidă
Dezinfectia in unitati publice si private altele decat cele sanitare.		
Stergere suprafete	Ca atare / 2 servetele /1m^2	5 minute pentru activitate bactericida, levuricida, fungicida, virucida

Redactat : biolog Martes Elena

AVIZ Nr. 2394BIO/02/12.30

XI. ETICHETAREA PRODUSULUI BIOCID

Pictograme, simboluri si indicarea pericolului	-
Fraze de pericol (H)	-
Fraze de precautie (P)	-

XII. CATEGORIA DE UTILIZATORI

Profesionali, industriali, populatie

XIII. RECOMANDARI/RESTRICTII PRIVIND PROTECTIA SANATATII SI A FACTORILOR DE MEDIU

Nu exista.

Avizul este valabil pana la data de **31.12.2030**

Indicatia de utilizare in unitati sanitare este valabila pana la data de **18.09.2028**, cu urmatoarele precizari:

[1]Eficacitatea fungicida conform EN 13624:2013 este valabila pana la data de **04.11.2027**.

[2]Eficacitatea Levuricida EN 16615:2015, inactiveaza virsului EN 14476:2013 +A2:2019, Virucida EN 16777:2019, Sporicida EN 17126:2018 in conditii de murdarie sunt valabile pana la data **11.04.2028.**

[3]Eficacitatea Bactericida EN 17387:2021 si Levuricida EN 17387:2021 sunt valabile pana la data **17.07.2028.**

[4]Eficacitatea Bactericida PN-EN 13727+A2:2015-12, Bactericida EN16615:2015, Virucida limitata EN 17111:2018, Micobactericida EN 14348:2005 si Sporicida EN 17126:2018 sunt valabile pana la data **18.09.2028.**

[5]Eficacitatea Virucida EN 14476: 2013 + A2:2019, Micobactericida/tuberculocidal EN 14563:2008 sunt valabile pana la data **05.04.2029.**

[6]Eficacitatea Bactericida PN-EN 13727+A2:2015-12, Levuricida PN-EN 13624:2022-04, Bactericida PN-EN 14561:2008, Fungicida si levuricida PN-EN 14562:2008 sunt valabile pana la data **20.05.2029.**

[7]Eficacitatea Bactericida PN-EN 13727+A2:2015-12 este valabila pana la data **21.10.2029.**

Avizul a fost rescris in data de **07.08.2026.**

Avizul conţine – 5 pagini

PREŞEDINTE

Dr. Chim. Gabriela Cilinca

ROMÂNIA
Comisia Națională pentru Produse Biocide
MINISTERUL SĂNĂTĂȚII

Redactat : biolog Martes Elena